

Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung: VO(EU)305/2011
Nr. DOP16-VD-VE



1. Kenncode des Produktes **Serie S800(VD), S808(VE) / sh. Anhang 1**

2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes **Duschabtrennungen und Trennwände sh. Anhang 1**

3. Verwendungszweck **Persönliche Hygiene (PH)**

4. Hersteller **Koralle Sanitärprodukte GmbH
Wilhelmstrasse 8
32602 Vlotho**

5. Bevollmächtigter **nicht relevant**

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist **nicht relevant**

Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung: VO(EU)305/2011
Nr. DOP16-VD-VE



8. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Anforderungsabschnitt in harm. techn. Spezifikation
Reinigbarkeit	bestätigt	Abschnitt 4.2. EN 14428:2015+A1:2018
Stoßfestigkeit / Brucheigenschaften	bestätigt	Abschnitt 4.3. EN 14428:2015+A1:2018
Dauerhaftigkeit	bestätigt	Abschnitt 4.4. EN 14428:2015+A1:2018

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erklärung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vlotho, 02.06.2020

Ort, Datum

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Hoetger', written over a horizontal line.

Michael Hoetger
(Geschäftsführer)

Anhang 1

S800 Pendeltüren

Höhe: 2000

Breite: siehe Bauform

S800 EPF(BO)S L/R Eckdusche- Pendeltür- Festelement- (bodengleich-)
Schenkel links / rechts untereinander zu kombinieren
Breite: 750, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500mm
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1500 mm
S800 VPF(BO)S L/R Viertelkreis- Pendeltür- Festelement- (bodengleich-)
Schenkel links / rechts untereinander zu kombinieren
Breite: 900, 1000, 1200 mm
Sonderanfertigung: Höhe nur 2000 mm, Breite bis 1200 mm
S800 NPFA L/R Nische- Pendeltür- Festelement- Anschlag links / rechts
Breite: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1900 mm
S800 TPF(BO)A L/R Pendeltür- Festelement- (bodengleich-)
Anschlag- links / rechts zur Kombination mit Trennwand W(BO)
Breite: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1800 mm
S800 TPFKA L/R Pendeltür- Festelement Anschlag links / rechts
zur Kombination mit Trennwand kurz WK(BO)
Breite: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1800 mm
S800 BPFA L/R Pendeltür- Festelement- Anschlag links / rechts auf Badewanne
Breite: 800, 900, 1000, 1200 mm
Sonderanfertigung: Höhe bis 1700 mm, Breite bis 1200 mm

Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung: VO(EU)305/2011
Nr. DOP16-VD-VE



S800 Trennwände

Höhe: 2000

Breite: siehe Bauform

S800 W(BO) Trennwand- (bodengleich-) zur Kombination mit einer Tür
Breite: 750, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1600 mm
S800 WK(BO) Trennwand- kurz- (bodengleich-) zur Kombination mit einer TPFKA
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1200 mm
S800 WW WalkIn Trennwand bestehend aus einem Glaselement
Breite: 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1600 mm
S800 WWWM L/R WalkIn Trennwand links / rechts bestehend als 2 Glaselementen
Breite: 1000, 1200, 1400, 1600 mm
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1600 mm
S800 WWP L/R WalkIn Trennwand mit Pendelelement links / rechts
Breite: 1000, 1200, 1300, 1400, 1600 mm
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1950 mm
S800 WWF WalkIn Trennwand bestehend aus einem Glaselement freistehend
Breite: 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400 mm
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1400 mm

S808 Pendeltüren (Aufmaß)

Höhe: siehe Bauform

Breite: siehe Bauform

S808 EPF(BO)S L/R Eckdusche- Pendeltür- Festelement- (bodengleich-) Schenkel links / rechts
S808 EPFI(BO)S L/R Eckdusche- Pendeltür- Festelement- mit Innenbefestigung-
(bodengleich-) Schenkel links / rechts
Schenkel sind unter einander zu kombinieren
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1500 mm
S808 EPW(BO)S L/R Eckdusche- Pendeltür- wandangeschlagen-
(bodengleich-) Schenkel links / rechts

Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung: VO(EU)305/2011
Nr. DOP16-VD-VE



Schenkel sind unter einander zu kombinieren
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1010 mm
S808 VPF(BO)S L/R Viertelkreis- Pendeltür- Festelement- (bodengleich-) Schenkel links / rechts
S808 VPFI(BO)S L/R Viertelkreis- Pendeltür- Festelement- Innenbefestigung- (bodengleich-) Schenkel links / rechts
Schenkel sind unter einander kombinierbar
Sonderanfertigung: Höhe nur 2000 mm, Breite bis 1200 mm
S808 NPF(I)A L/R Nische- Pendeltür- Festelement- (mit Innenbefestigung-) Anschlag links / rechts
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1800 mm
S808 NPWA L/R Nische- Pendeltür- wandangeschlagen- Anschlag links / rechts
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1010 mm
S808 NPWWA L/R Nische- Pendeltür- wandangeschlagen- mit Trennwand in Flucht- Anschlag links / rechts
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 2050 mm
S808 NP2W Nische- Pendeltür- 2-teilig wandangeschlagen
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 2000 mm
S808 TPF(BO)A L/R Pendeltür- Festelement- (bodengleich-)
S808 TPFI(BO)A L/R Pendeltür- Festelement- mit Innenbefestigung- (bodengleich-) Anschlag links / rechts zur Kombination mit Trennwand W(BO)M
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1800 mm
S808 TPWA L/R Pendeltür- wandangeschlagen- Anschlag links / rechts zur Kombination mit Trennwand W(BO)M
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1010 mm
S808 TPF(I)KA L/R Pendeltür- Festelement- (mit Innenbefestigung-) Anschlag links / rechts zur Kombination mit Trennwand kurz WK(BO)M / WKI(BO)M
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1800 mm
S808 TPWKA L/R Pendeltür- wandangeschlagen- Anschlag links / rechts zur Kombination mit Trennwand WK(BO)M / WKI(BO)M
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1010 mm
S808 BPF(I)A L/R Pendeltür- Festelement- (mit Innenbefestigung-) Anschlag links / rechts für Montage auf Badewanne
Sonderanfertigung: Höhe bis 1700 mm, Breite bis 1200 mm
S808 BPWA L/R Pendeltür- wandangeschlagen- Anschlag links / rechts für Montage auf Badewanne
Sonderanfertigung: Höhe bis 1700 mm, Breite bis 1010 mm

Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung: VO(EU)305/2011
Nr. DOP16-VD-VE



S808 Falttüren (Aufmaß)

Höhe: siehe Bauform

Breite: siehe Bauform

S808 EFT(BO)S L/R Eckdusche- Falttür 2-teilig (bodengleich-) Schenkel links / rechts
Schenkel sind unter einander zu kombinieren
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1500 mm
S808 NFTA L/R Nische- Falttür 2-teilig Anschlag links / rechts
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1500 mm
S808 TFT(BO)A L/R Falttür 2-teilig (bodengleich-) Anschlag links / rechts
zur Kombination mit Trennwand W(BO)M / WI(BO)M
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1500 mm
S808 TFTKA L/R Falttür 2-teilig Anschlag links / rechts
zur Kombination mit Trennwand WK(BO)M / WKI(BO)M
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1500 mm
S808 BF2A L/R Falttür 2-teilig Anschlag links / rechts für Montage auf Badewanne
Sonderanfertigung: Höhe bis 1700 mm, Breite bis 1200 mm

S808 Trennwände (Aufmaß)

Höhe: siehe Bauform

Breite: siehe Bauform

S808 W(BO)M L/R Trennwand- (bodengleich-) Montage links / rechts
S808 WI(BO)M L/R Trennwand- mit Innenbefestigung- (bodengleich-) Montage links / rechts
für Kombination mit einer Tür in gleicher Höhe
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1600 mm
S808 WK(BO)M L/R Trennwand- kurz- (bodengleich-) Montage links / rechts
S808 WKI(BO)M L/R Trennwand- kurz- mit Innenbefestigung- (bodengleich-) Montage links / rechts
für Kombination mit einer Tür für kurze Trennwand
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1200 mm
S808 WW(I)M L/R WalkIn Trennwand- (mit Innenbefestigung-) Montage links / rechts
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1600 mm
S808 WWW(BO)M L/R WalkIn Trennwand- (bodengleich-) Montage links / rechts
bestehend aus 2 zusammen montierten Glaselementen in L-Form
S808 WWWI(BO)M L/R WalkIn Trennwand- mit Innenbefestigung- (bodengleich-)
Montage links / rechts, bestehend aus 2 zusammen montierten Glaselementen in L-Form
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1600 mm
S808 WW(I)P WalkIn Trennwand- (mit Innenbefestigung-) mit Pendelelement
Sonderanfertigung: Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1950 mm