

Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung: VO(EU)305/2011
Nr. DOP16-VF/VG



1. Kenncode des Produktes **Serie S500Plus(VF), S505Plus(VG) / sh. Anhang 1**

2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes **Duschabtrennungen und Trennwände sh. Anhang 1**

3. Verwendungszweck **Persönliche Hygiene (PH)**

4. Hersteller **Koralle Sanitärprodukte GmbH
Wilhelmstrasse 8
32602 Vlotho**

5. Bevollmächtigter **nicht relevant**

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist **nicht relevant**

Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung: VO(EU)305/2011
Nr. DOP16-VF/VG



8. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Anforderungsabschnitt in harm. techn. Spezifikation
Reinigbarkeit	bestätigt	Abschnitt 4.2. EN 14428:2015+A1:2018
Stoßfestigkeit / Brucheigenschaften	bestätigt	Abschnitt 4.3. EN 14428:2015+A1:2018
Dauerhaftigkeit	bestätigt	Abschnitt 4.4. EN 14428:2015+A1:2018

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erklärung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vlotho, 15. 8. 19

Ort, Datum

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Hoetger', written over a horizontal line.

Michael Hoetger
(Geschäftsführer)

Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung: VO(EU)305/2011
Nr. DOP16-VF/VG



Anhang 1

S500Plus Flügeltüren

Höhe: 2000 mm

Tiefe/Breite:

EFF(BO)S L/R 750, 800, 900, 1000 mm (Schenkel sind untereinander kombinierbar) Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1350 mm
NFFA L/R 750, 800, 900, 1000, 1200 mm Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100mm, Breite bis 1200 mm
TFF(BO)A L/R 750, 800, 900, 1000, 1200 mm Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100mm, Breite bis 1200 mm
TFFKA L/R 750, 800, 900, 1000 mm Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100mm, Breite bis 1200 mm
VFF(BO)S L/R 900, 1000 mm (Schenkel sind untereinander kombinierbar) Sonderanfertigung max. : Höhe 2000mm, Breite bis 1200 mm

S500Plus Trennwände

Höhe: 2000/1750 mm

Tiefe/Breite:

W(BO) 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200 mm Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1600 mm
WK(BO) Sonderanfertigung max. : Höhe bis 1850 mm, Breite bis 1200 mm
WW 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1600 mm

Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung: VO(EU)305/2011
Nr. DOP16-VF/VG



S505Plus Aufmaß Flügeltüren

Höhe:

Tiefe/Breite:

EFF(BO)S L/R Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1200 mm
NFFA L/R Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100mm, Breite bis 1400 mm
NFWA L/R Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100mm, Breite bis 1010 mm
TFF(BO)A L/R Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100mm, Breite bis 1200 mm
TFW(BO)A L/R Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100mm, Breite bis 1010 mm
TFFKA L/R Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100mm, Breite bis 1200 mm
TFWKA L/R Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100mm, Breite bis 1010 mm
VFF(BO)S L/R Sonderanfertigung max. : Höhe 2000mm, Breite bis 1200 mm

S505Plus Aufmaß Trennwände

Höhe:

Tiefe/Breite:

W(BO) Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1600 mm
WK(BO) Sonderanfertigung max. : Höhe bis 1850 mm, Breite bis 1600 mm
WW Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2100 mm, Breite bis 1600 mm