

Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung: VO(EU)305/2011
Nr. DOP16-G3, G2



-
1. Kenncode des Produktes **Serie SL510, SL515 / sh. Anhang 1**

 2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes **Duschabtrennungen und Trennwände sh. Anhang 1**

 3. Verwendungszweck **Persönliche Hygiene (PH)**

 4. Hersteller **Koralle Sanitärprodukte GmbH
Wilhelmstrasse 8
32602 Vlotho**

 5. Bevollmächtigter **nicht relevant**

 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **System 4**

 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist **nicht relevant**

Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung: VO(EU)305/2011
Nr. DOP16-G3, G2



8. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Anforderungsabschnitt in harm. techn. Spezifikation
Reinigbarkeit	bestätigt	Abschnitt 4.2. EN 14428:2019
Stoßfestigkeit / Brucheigenschaften	bestätigt	Abschnitt 4.3. EN 14428:2019
Dauerhaftigkeit	bestätigt	Abschnitt 4.4. EN 14428:2019

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erklärung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vlotho, 2.9.2020

Ort, Datum

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Hoetger', is written over a horizontal line.

Michael Hoetger
(Geschäftsführer)

Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung: VO(EU)305/2011
Nr. DOP16-G3, G2



Anhang 1

SL510 Schiebetüren teilgerahmt

Höhe: siehe Bauform

Breite: siehe Bauform

EDS2(BO) L/R Eckdusche Schiebetür mit Festelement 2-teilig (bodengleich) Schenkel links/rechts

Höhe: 2000 mm

Breite 800, 900, 1000, 1200 mm (Schenkel sind untereinander kombinierbar)

Sonderanfertigung 1.max. : Höhe bis 2000 mm, Breite bis 1450 mm

Sonderanfertigung 2.max. : Höhe bis 2200 mm, Breite bis 1250 mm

DSN2 L/R Schiebetür mit Festelement für Nische 2-teilig links/rechts

Höhe: 1600, 2000 mm

Breite 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1700, 1800 mm

Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2200mm, Breite bis 1850 mm

DST2(BO) L/R Schiebetür mit Festelement für Trennwand an Schiebeelementseite 2-teilig (bodengleich) links/rechts

Höhe: 1600, 2000 mm

Breite 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1700, 1800 mm

Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2200mm, Breite bis 1850 mm

DSW2 L/R WalkIn Schiebetüre mit Festelement 2-teilig links/rechts

Höhe: 1600, 2000 mm

Breite 1000, 1100, 1200, 1400 mm

Sonderanfertigung 1.max. : Höhe bis 2000 mm, Breite bis 1450 mm

Sonderanfertigung 2.max. : Höhe bis 2200 mm, Breite bis 1250 mm

SL510 Trennwände teilgerahmt

Höhe: siehe Bauform

Breite: siehe Bauform

W(BO)M L/R Trennwand für Schiebetür an Schiebeelementseite (bodengleich) links/rechts

Höhe 1600, 2000 mm

Breite 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200 mm

Sonderanfertigung max. : Höhe 2200, Breite bis 1450 mm

WKM L/R Trennwand für Schiebetür auf Badewanne an Schiebeelementseite links/rechts

Höhe 1750 mm

Breite 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200 mm

Sonderanfertigung max. : Höhe 2000, Breite bis 1450 mm

Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung: VO(EU)305/2011
Nr. DOP16-G3, G2



SL515 Schiebetüren (Aufmaß rahmenlos)

Höhe: siehe Bauform

Breite: siehe Bauform

EDS2(BO) L/R Eckdusche Schiebetür mit Festelement 2-teilig (bodengleich) Schenkel links/rechts Sonderanfertigung 1.max. : Höhe bis 2000 mm, Breite bis 1450 mm Sonderanfertigung 2.max. : Höhe bis 2200 mm, Breite bis 1200 mm
EDUS2 L/R Eckdusche Schiebetür mit Festelement 2-teilig für U-Kombination Schenkel links/rechts mit EDS2 und WM Sonderanfertigung 1.max. : Höhe bis 2000 mm, Breite bis 1450 mm Sonderanfertigung 2.max. : Höhe bis 2200 mm, Breite bis 1250 mm
DSN2 L/R Schiebetür mit Festelement für Nische 2-teilig links/rechts Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2200mm, Breite bis 1850 mm
DUS2 L/R Schiebetür mit Festelement für U-Kombination 2-teilig links/rechts mit WM und WFM Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2200mm, Breite bis 1850 mm
DST2(BO) L/R Schiebetür mit Festelement für Trennwand an Schiebeelementseite 2-teilig (bodengleich) links/rechts Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2200mm, Breite bis 1850 mm
DSTF2(BO) L/R Schiebetür mit Festelement für Trennwand am Festelement 2-teilig (bodengleich) links/rechts Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2200mm, Breite bis 1850 mm
DSW2 L/R WalkIn Schiebetüre mit Festelement 2-teilig links/rechts Sonderanfertigung 1.max. : Höhe bis 2000 mm, Breite bis 1450 mm Sonderanfertigung 2.max. : Höhe bis 2200 mm, Breite bis 1250 mm
DSN1 L/R Schiebetür an Vormauerung 1-teilig links/rechts Sonderanfertigung max. : Höhe bis 2200mm, Breite bis 1000 mm

SL515 Trennwände (Aufmaß rahmenlos)

Höhe: siehe Bauform

Breite: siehe Bauform

W(BO)M L/R Trennwand für Schiebetür an Schiebeelementseite (bodengleich) links/rechts Sonderanfertigung max. : Höhe 2200, Breite bis 1450 mm
WKM L/R Trennwand kurz für Schiebetür auf Badewanne an Schiebeelementseite links/rechts Sonderanfertigung max. : Höhe 2000, Breite bis 1450 mm
WF(BO)M L/R Trennwand für Schiebetür an Festelementseite (bodengleich) links/rechts Sonderanfertigung max. : Höhe 2200, Breite bis 1450 mm
WFK(BO)M L/R Trennwand kurz für Schiebetür an Festelementseite (bodengleich) links/rechts Sonderanfertigung max. : Höhe 2000, Breite bis 1450 mm